

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

宣言の対象							
年度	シリーズ	製品型式		定格冷房能力 [kW]	定格冷房エネルギー 消費効率	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	容量可変 コンプレッサー
2025年 モデル	Zシリーズ	CSH-Z2225R		2.2	5.57	い	搭載しない
		CSH-Z2525R		2.5	5.32	い	搭載しない
		CSH-Z2825R		2.8	5.19	い	搭載しない
		CSH-Z4025R2		4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-Z5625R2		5.6	3.26	い	搭載しない
	SPシリーズ	CSH-SP22BR		2.2	5.57	い	搭載しない
		CSH-SP25BR		2.5	5.32	い	搭載しない
		CSH-SP28BR		2.8	5.19	い	搭載しない
		CSH-SP40BR2		4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-SP56BR2		5.6	3.26	い	搭載しない
	SPKシリーズ	CSH-SPK22BR2		2.2	5.57	い	搭載しない
		CSH-SPK25BR2		2.5	5.32	い	搭載しない
		CSH-SPK28BR2		2.8	5.19	い	搭載しない
		CSH-SPK40BR2		4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-SPK56BR2		5.6	3.26	い	搭載しない
	Wシリーズ	CSH-W2225R		2.2	4.49	は	搭載しない
		CSH-W2525R		2.5	4.17	は	搭載しない
		CSH-W2825R		2.8	4.12	は	搭載しない
		CSH-W4025R2		4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-W5625R2		5.6	2.72	は	搭載しない
	Nシリーズ	CSH-N2225R		2.2	3.79	は	搭載しない
		CSH-N2525R		2.5	4.10	は	搭載しない
		CSH-N2825R		2.8	4.15	は	搭載しない
		CSH-N4025R		4.0	3.45	は	搭載しない
	冷専 シリーズ	RC-2225R	50Hz	2.0	3.36	は	搭載しない
			60Hz	2.2	3.06	は	搭載しない
		RC-V2825R		2.8	3.41	は	搭載しない
		RC-V4025R		4.0	2.99	は	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

宣言の対象						
年度	シリーズ	製品型式	定格冷房能力 [kW]	定格冷房エネルギー 消費効率	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	容量可変 コンプレッサー
2024年 モデル	Zシリーズ	CSH-Z2224R	2.2	5.43	い	搭載しない
		CSH-Z2524R	2.5	5.21	い	搭載しない
		CSH-Z2824R	2.8	5.00	い	搭載しない
		CSH-Z4024R2	4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-Z5624R2	5.6	3.26	い	搭載しない
	SPシリーズ	CSH-SP22AR	2.2	5.43	い	搭載しない
		CSH-SP25AR	2.5	5.21	い	搭載しない
		CSH-SP28AR	2.8	5.00	い	搭載しない
		CSH-SP40AR2	4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-SP56AR2	5.6	3.26	い	搭載しない
	SPKシリーズ	CSH-SPK22AR2	2.2	5.43	い	搭載しない
		CSH-SPK25AR2	2.5	5.21	い	搭載しない
		CSH-SPK28AR2	2.8	5.00	い	搭載しない
		CSH-SPK40AR2	4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-SPK56AR2	5.6	3.26	い	搭載しない
	SVシリーズ	CSH-SV22AR	2.2	5.43	い	搭載しない
		CSH-SV25AR	2.5	5.21	い	搭載しない
		CSH-SV28AR	2.8	5.00	い	搭載しない
		CSH-SV40AR2	4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-SV56AR2	5.6	3.26	い	搭載しない
	Wシリーズ	CSH-W2224R	2.2	4.49	は	搭載しない
		CSH-W2524R	2.5	4.17	は	搭載しない
		CSH-W2824R	2.8	4.12	は	搭載しない
		CSH-W4024R2	4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-W5624R2	5.6	2.72	は	搭載しない
	WKシリーズ	CSH-WK22AR2	2.2	4.49	は	搭載しない
		CSH-WK25AR2	2.5	4.17	は	搭載しない
		CSH-WK28AR2	2.8	4.12	は	搭載しない
		CSH-WK40AR2	4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-WK56AR2	5.6	2.72	は	搭載しない
	Nシリーズ	CSH-N2224R	2.2	3.79	は	搭載しない
		CSH-N2524R	2.5	4.10	は	搭載しない
		CSH-N2824R	2.8	4.15	は	搭載しない
		CSH-N4024R	4.0	3.45	は	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

宣言の対象						
年度	シリーズ	製品型式		定格冷房能力 [kW]	定格冷房エネルギー 消費効率	定格冷房エネルギー 消費効率の区分
2024年 モデル	Bシリーズ	CSH-B22CR		2.2	3.79	は
		CSH-B25CR		2.5	4.10	は
		CSH-B28CR		2.8	4.15	は
		CSH-B40CR		4.0	3.45	は
		CSH-B40CR2		4.0	3.45	は
		CSH-B56CR2		5.6	2.96	は
	冷専 シリーズ	RC-2224R	50Hz	2.0	3.36	は
			60Hz	2.2	3.06	は
		RC-V2824R		2.8	3.41	は
		RC-V4024R		4.0	2.99	は
	Sシリーズ (耐塩害)	CSH-S22ARE		2.2	5.43	い
		CSH-S25ARE		2.5	5.21	い
		CSH-S28ARE		2.8	5.00	い
		CSH-S40AR2E		4.0	4.15	い
		CSH-S56AR2E		5.6	3.26	い
	SKシリーズ (耐塩害)	CSH-SK22AR2E		2.2	5.43	い
		CSH-SK25AR2E		2.5	5.21	い
		CSH-SK28AR2E		2.8	5.00	い
		CSH-SK40AR2E		4.0	4.15	い
		CSH-SK56AR2E		5.6	3.26	い
	Bシリーズ (耐塩害)	CSH-B22CRE		2.2	3.79	は
		CSH-B25CRE		2.5	4.10	は
		CSH-B28CRE		2.8	4.15	は
		CSH-B40CRE		4.0	3.45	は
		CSH-B40CR2E		4.0	3.45	は
		CSH-B56CR2E		5.6	2.96	は
2023年 モデル	Zシリーズ	CSH-Z2223R		2.2	5.43	い
		CSH-Z2523R		2.5	5.21	い
		CSH-Z2823R		2.8	5.00	い
		CSH-Z4023R2		4.0	4.15	い
		CSH-Z5623R2		5.6	3.26	い
	Sシリーズ	CSH-S22AR-A		2.2	5.43	い
		CSH-S25AR-A		2.5	5.21	い
		CSH-S28AR-A		2.8	5.00	い
		CSH-S40AR2-A		4.0	4.15	い
		CSH-S56AR2-A		5.6	3.26	い
	SKシリーズ	CSH-SK22AR2-A		2.2	5.43	い
		CSH-SK25AR2-A		2.5	5.21	い
		CSH-SK28AR2-A		2.8	5.00	い
		CSH-SK40AR2-A		4.0	4.15	い
		CSH-SK56AR2-A		5.6	3.26	い

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

宣言の対象							
タイプ	シリーズ	製品型式		定格冷房能力 [kW]	定格冷房エネルギー 消費効率	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	容量可変 コンプレッサー
2023年 モデル	Wシリーズ	CSH-W2223R		2.2	4.49	は	搭載しない
		CSH-W2523R		2.5	4.17	は	搭載しない
		CSH-W2823R		2.8	4.12	は	搭載しない
		CSH-W4023R2		4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-W5623R2		5.6	2.72	は	搭載しない
	WKシリーズ	CSH-WK2223R2		2.2	4.49	は	搭載しない
		CSH-WK2523R2		2.5	4.17	は	搭載しない
		CSH-WK2823R2		2.8	4.12	は	搭載しない
		CSH-WK4023R2		4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-WK5623R2		5.6	2.72	は	搭載しない
	Nシリーズ	CSH-N2223R		2.2	4.07	は	搭載しない
		CSH-N2523R		2.5	4.10	は	搭載しない
		CSH-N2823R		2.8	4.15	は	搭載しない
		CSH-N4023R		4.0	3.45	は	搭載しない
	Bシリーズ	CSH-B22BR		2.2	4.07	は	搭載しない
		CSH-B25BR		2.5	4.10	は	搭載しない
		CSH-B28BR		2.8	4.15	は	搭載しない
		CSH-B40BR		4.0	3.45	は	搭載しない
		CSH-B40BR2		4.0	3.45	は	搭載しない
		CSH-B56BR2		5.6	2.96	は	搭載しない
	冷専 シリーズ	RC-2223R	50Hz	2.0	3.36	は	搭載しない
			60Hz	2.2	3.06	は	搭載しない
		BC-22BR	50Hz	2.0	3.36	は	搭載しない
			60Hz	2.2	3.06	は	搭載しない
		RC-V2823R		2.8	3.41	は	搭載しない
		RC-V4023R		4.0	2.99	は	搭載しない
	Bシリーズ (耐塩害)	CSH-B22BRE		2.2	4.07	は	搭載しない
		CSH-B25BRE		2.5	4.10	は	搭載しない
		CSH-B28BRE		2.8	4.15	は	搭載しない
		CSH-B40BRE		4.0	3.45	は	搭載しない
		CSH-B40BR2E		4.0	3.45	は	搭載しない
		CSH-B56BR2E		5.6	2.96	は	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

宣言の対象							
タイプ	シリーズ	製品型式		定格冷房能力 [kW]	定格冷房エネルギー 消費効率	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	容量可変 コンプレッサー
2022年 モデル	Zシリーズ	CSH-Z2222R		2.2	5.43	い	搭載しない
		CSH-Z2522R		2.5	5.21	い	搭載しない
		CSH-Z2822R		2.8	5.00	い	搭載しない
		CSH-Z4022R2		4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-Z5622R2		5.6	3.26	い	搭載しない
	Sシリーズ	CSH-S22AR		2.2	5.43	い	搭載しない
		CSH-S25AR		2.5	5.21	い	搭載しない
		CSH-S28AR		2.8	5.00	い	搭載しない
		CSH-S40AR2		4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-S56AR2		5.6	3.26	い	搭載しない
	SKシリーズ	CSH-SK22AR2		2.2	5.43	い	搭載しない
		CSH-SK25AR2		2.5	5.21	い	搭載しない
		CSH-SK28AR2		2.8	5.00	い	搭載しない
		CSH-SK40AR2		4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-SK56AR2		5.6	3.26	い	搭載しない
	Wシリーズ	CSH-W2222R		2.2	4.49	は	搭載しない
		CSH-W2522R		2.5	4.17	は	搭載しない
		CSH-W2822R		2.8	4.12	は	搭載しない
		CSH-W4022R2		4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-W5622R2		5.6	2.72	は	搭載しない
	WKシリーズ	CSH-WK2222R2		2.2	4.49	は	搭載しない
		CSH-WK2522R2		2.5	4.17	は	搭載しない
		CSH-WK2822R2		2.8	4.12	は	搭載しない
		CSH-WK4022R2		4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-WK5622R2		5.6	2.72	は	搭載しない
	Nシリーズ	CSH-N2222R		2.2	4.07	は	搭載しない
		CSH-N2522R		2.5	4.10	は	搭載しない
		CSH-N2822R		2.8	4.15	は	搭載しない
		CSH-N4022R		4.0	3.45	は	搭載しない
	Bシリーズ	CSH-B22AR		2.2	4.07	は	搭載しない
		CSH-B25AR		2.5	4.10	は	搭載しない
		CSH-B28AR		2.8	4.15	は	搭載しない
		CSH-B40AR		4.0	3.45	は	搭載しない
		CSH-B40AR2		4.0	3.45	は	搭載しない
		CSH-B56AR2		5.6	2.96	は	搭載しない
	冷専 シリーズ	RC-2222R	50Hz	2.0	3.36	は	搭載しない
			60Hz	2.2	3.06	は	搭載しない
		RC-V2822R		2.8	3.41	は	搭載しない
		RC-V4022R		4.0	2.99	は	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

宣言の対象							
タイプ	シリーズ	製品型式		定格冷房能力 [kW]	定格冷房エネルギー 消費効率	定格冷房エネルギー 消費効率の区分	容量可変 コンプレッサー
2021年 モデル	Zシリーズ	CSH-Z2221R		2.2	5.43	い	搭載しない
		CSH-Z2521R		2.5	5.21	い	搭載しない
		CSH-Z2821R		2.8	5.00	い	搭載しない
		CSH-Z4021R2		4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-Z5621R2		5.6	3.26	い	搭載しない
	Sシリーズ	CSH-S2221R		2.2	5.43	い	搭載しない
		CSH-S2521R		2.5	5.21	い	搭載しない
		CSH-S2821R		2.8	5.00	い	搭載しない
		CSH-S4021R2		4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-S5621R2		5.6	3.26	い	搭載しない
	SKシリーズ	CSH-S2221RK2		2.2	5.43	い	搭載しない
		CSH-S2521RK2		2.5	5.21	い	搭載しない
		CSH-S2821RK2		2.8	5.00	い	搭載しない
		CSH-S4021RK2		4.0	4.15	い	搭載しない
		CSH-S5621RK2		5.6	3.26	い	搭載しない
	Wシリーズ	CSH-W2221R		2.2	4.49	は	搭載しない
		CSH-W2521R		2.5	4.17	は	搭載しない
		CSH-W2821R		2.8	4.12	は	搭載しない
		CSH-W4021R2		4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-W5621R2		5.6	2.72	は	搭載しない
	WKシリーズ	CSH-W2221RK2		2.2	4.49	は	搭載しない
		CSH-W2521RK2		2.5	4.17	は	搭載しない
		CSH-W2821RK2		2.8	4.12	は	搭載しない
		CSH-W4021RK2		4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-W5621RK2		5.6	2.72	は	搭載しない
	Nシリーズ	CSH-N2221R		2.2	4.07	は	搭載しない
		CSH-N2521R		2.5	4.10	は	搭載しない
		CSH-N2821R		2.8	4.15	は	搭載しない
		CSH-N4021R		4.0	3.45	は	搭載しない
	Bシリーズ	CSH-B2221R		2.2	3.89	は	搭載しない
		CSH-B2521R		2.5	4.39	は	搭載しない
		CSH-B2821R		2.8	4.15	は	搭載しない
		CSH-B4021R		4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-B4021R2		4.0	3.11	は	搭載しない
		CSH-B5621R2		5.6	2.48	は	搭載しない
	冷専 シリーズ	RC-2221R	50Hz	2.0	3.36	は	搭載しない
			60Hz	2.2	3.06	は	搭載しない
		RC-V2821R		2.8	3.41	は	搭載しない
		RC-V4021R		4.0	2.99	は	搭載しない