

## 「OUTFIELD」ブランドの石油暖房機2024年モデル 9月3日(火)12時から公式オンラインストアにて予約受付開始 ポータブル電源対応石油ファンヒーター「FH-CPF25A」も追加販売決定

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市、社長:大桃 満)は、“暮らしを「楽」から「楽しい」へ”をコンセプトに掲げた「OUTFIELD」ブランドから、2024年モデルの小型対流形石油ストーブ「SZ-F32A」と、対流形石油ストーブ「SL-F510A」を発売します。また、本年4月に発売し、ご好評により当初予定していた販売分が終了した同ブランドのポータブル電源対応石油ファンヒーター「FH-CPF25A」の追加販売を行います。

3製品は9月3日(火)12時から公式オンラインストアで先行予約を受け付け、9月24日(火)から販売します。



2024年モデルは、ブランドの象徴である“F”をモチーフにしたロゴを新たに製品正面に印字しました。

11月には、さらに暖房能力の高い3.3kWタイプのポータブル電源対応石油ファンヒーター「FH-CPF33」の発売を予定しています。

### 小型対流形石油ストーブ「SZ-F32A」(税込34,800円)

- ・ランタンをイメージしたデザインで、持ち運びしやすいコンパクトサイズでも暖房能力3.19kWを実現
- ・点火装置を省き、あえて点火用ライターによる直接点火方式を採用

### 対流形石油ストーブ「SL-F510A」(税込33,800円)

- ・当社定番製品「SLシリーズ」に頑強なガードや大型の黒いつまみを追加してギア感を表現
- ・暖房能力5.14kWで、暖気の自然対流により広い空間をパワフルに暖めることが可能

### ポータブル電源対応石油ファンヒーター「FH-CPF25A」(税込25,800円)

- ・点火時に必要な電力を抑えることで、低出力のポータブル電源<sup>※1</sup>でも運転可能

今後も「OUTFIELD」ブランドを通じて、皆様の快適や楽しさを、一層広げられるよう取り組んでまいります。

【本件に関するお問合せ先】 株式会社コロナ <https://www.corona.co.jp/>  
〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256(32)2111 E-mail:info@hode01.corona.co.jp  
●報道機関からのお問合せ先 株式会社コロナ 総合企画部 広報室  
●お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部

## | 「OUTFIELD」ブランドについて

「OUTFIELD」は、楽しみや可能性を“外へ広げる”という意味を込めています。「思い思いのひとときを、こちよく。」それはきっと、家の中だけではありません。だれもがその人らしく、こちよく過ごせる場所をつくりたい。思い思いのひとときを楽しく過ごせたら、暮らしは、人生はもっとおもしろくなる。

「OUTFIELD」は、自然やアウトドアをモチーフに、アウトドア気分を高める製品をラインアップしていきます。

OUTFIELD特設ページ:<https://www.corona.co.jp/outfield/index.html>



## | 「OUTFIELD」の2024年モデル

### ■小型対流形石油ストーブ SZ-F32A (9月24日(火)10時発売)

#### ・ランタンをイメージしたデザイン

人が集う、炎を囲む、明りを灯すなどストーブと共通点が多い「焚き火」や「ランタン」に着目したデザインです。

まるみのある形状でありながらも、シルバー色のガードや黒い「しん調節つまみ」でギア要素を加え、オシャレ感と無骨さを表現しています。

特設ページ:<https://www.corona.co.jp/outfield/sz/index.html>

【予約販売受付期間:9月3日(火)12時~9月17日(火)10時】

(注) 予定台数に達し次第、終了となります。

(注) 発送は9月24日(火)より順次行います。



価格34,800円(税込)

#### ・持ち運びしやすいコンパクトサイズでも暖房能力3.19kWを実現

置台の直径は、35.5cmで従来のSLシリーズと比べて約11cm小さく、コンパクトでありながら暖房能力3.19kW、連続燃焼約12.3時間を実現しています。水平器も搭載し、様々なシーンで使用できます。



#### ・[別売]収納バッグ SZ-B32 (9月3日(火)12時発売)

収納に便利な専用バッグも発売します。

上面と前面がファスナーでフルオープンになるため、スムーズに取り出すことができます。

別売の専用反射板や付属の「燃焼筒押え」を収納できるポケット付きです。



価格11,000円(税込)



#### ・[別売]専用の反射板 SZ-R1A(9月24日(火)10時発売)

熱を反射させてストーブ前面を暖めることのできる専用の反射板です。

【予約販売受付期間:9月3日(火)12時~9月17日(火)10時】



価格3,850円(税込)

## ■対流形石油ストーブ SL-F510A (9月24日(火)10時発売)

### ・コロナのロングセラー商品の「フィールドベージュライン」

定番商品の対流形石油ストーブ「SLシリーズ」も「フィールドベージュライン」から発売します。従来デザインに大型の黒い「しん調節つまみ」や頑強なガードを採用してギア感を表現しています。

特設ページ：<https://www.corona.co.jp/outfield/slf/index.html>

【予約販売受付期間：9月3日(火)12時～9月17日(火)10時】

(注)予定台数に達し次第、終了となります。

(注)発送は9月24日(火)より順次行います。



価格33,800円(税込)

### ・「SLシリーズ」について

「SLシリーズ」は、暖気の自然対流により広い空間を暖め、円筒形の本体から全周囲に向けて放たれる遠赤外線がストーブを囲む人々をやさしく温めるとともに、炎の明かりが温かみのある空間を演出します。



「SLシリーズ」は、1962年の誕生以来多くのお客様に愛され、近年では、昔ながらのデザインやフォルムが「レトロでかわいい」と人気を集め、インテリアとしても親しまれています。2011年にはグッドデザイン賞のロングライフデザイン賞を受賞しました。



### ・[別売]収納バッグ SL-B51 (9月3日(火)12時発売)

収納に便利な専用バッグも発売します。上面と前面がファスナーでフルオープンになるため、スムーズに取り出すことができます。



価格12,000円(税込)



## ■ポータブル電源対応石油ファンヒーター FH-CPF25A (9月24日(火)10時発売)

### ・低出力のポータブル電源<sup>※1</sup>でも使用可能

停電を伴う災害の多発などにより、近年普及が進むポータブル電源での使用を想定した石油ファンヒーターです。

特設ページ：<https://www.corona.co.jp/outfield/cpf/index.html>

【予約販売受付期間：9月3日(火)12時～9月17日(火)10時】

(注) 予定台数に達し次第、終了となります。発送は9月24日(火)より順次行います。



価格25,800円(税込)

点火時に必要な電力を抑えることで、低出力のポータブル電源<sup>※1</sup>にも対応しています。運転時の消費電力がわずか8.5～14Wなのでポータブル電源の定格容量が少なくても長時間運転<sup>※2</sup>が可能です。

(注) 点火時消費電力を抑えるために点火時間が従来機種より長く、点火まで約5～7分かかります。



### ・コンパクト設計なのにパワフル暖房

業界トップクラス<sup>※3</sup>のコンパクトな見た目に反し、最大暖房出力は2.5kWとパワフルに暖めることができます。また、標高2,000mまで対応する「高地設定モード」と水平器を搭載し、様々なシーンで使用できます。さらに、対震自動消火装置や不完全燃焼防止装置などの安全装置を搭載し、非常時にも安心です。



### ・[別売]収納バッグ FH-B25 (9月3日(火)12時発売)

収納に便利な専用バッグも発売します。上面と前面がファスナーでフルオープンになるため、スムーズに取り出すことができます。カラビナ付きのサブポーチには、製品付属の固定タンクキャップ(黄色)<sup>※4</sup>とスポイトを収納できます。



価格11,000円(税込)



## COMING SOON

### ■ポータブル電源対応石油ファンヒーターの3.3kWタイプが登場

ご好評いただいているポータブル電源対応石油ファンヒーターに、3.3kWタイプが登場します。低出力のポータブル電源<sup>※1</sup>で運転することができ、2.5kWタイプよりも暖房能力が高いため、より広い空間を暖めることが可能です。

○発売時期は11月頃を予定しております。



FH-CPF33

｜ **キャンプなどテント内でストーブを正しくご使用いただくために**


テント内で使用する場合は、製品同梱の取扱説明書と取扱注意書およびご使用されるテントの取扱説明書注意内容をよくご確認のうえ正しくお使いください。

<https://www.corona.co.jp/outfield/stovetent-safety/index.html>



■ 予約受付について

特設ページ(<https://www.corona.co.jp/outfield/>)より予約受付が可能です。

対象商品	予約受付期間	先着購入特典
小型対流形石油ストーブ SZ-F32A	9月3日(火)12:00～ 9月17日(火)10:00まで	<p>今ならカラビナ付きペットホルダーor テーブルホルダーをいずれか1つプレゼント！</p> <p>カラビナ付き ペットボトルホルダー</p> <p>テーブルホルダー</p> 
対流形石油ストーブ SL-F510A		
ポータブル電源対応 石油ファンヒーター FH-CPF25A		
SZ-F32、F32A専用の反射板 SZ-R1A		

※先着購入特典はお選びいただけません。 ※無くなり次第終了となります。

※本体外箱の天面に貼り付けた状態でお届けします。

■ 仕様表

製品名	小型対流形石油ストーブ
型式	SZ-F32A
色相	フィールドベージュ
価格	34,800円(税込)
暖房出力	3.19kW
暖房のめやす	木造15.0㎡(9畳)まで コンクリート20.0㎡(12畳)まで
外形寸法	高さ475×幅355×奥行355mm(置台を含む)
質量	6.3kg
タンク容量	3.8L
燃焼継続時間	約12.3時間
燃料消費量	3.19kW(0.310L/h)
安全装置	対震自動消火装置
付属品	燃焼筒押え
点火方式	点火用ライター

(注)点火装置は付いていません。市販の点火用ライターをお買い求めください。

製品名	対流形石油ストーブ
型式	SL-F510A
色相	フィールドベージュ
価格	33,800円(税込)
暖房出力	5.14kW
暖房のめやす	木造21.5㎡(13畳)まで コンクリート29.5㎡(18畳)まで
外形寸法	高さ553×幅460×奥行460mm(置台を含む)
質量	9.9kg
タンク容量	6.0L
燃焼継続時間	約12.0時間
燃料消費量	5.14kW(0.500L/h)
安全装置	対震自動消火装置
点火方式	電池点火 単一形乾電池(1.5V)/2個使用

(注)乾電池は付属していません。市販の乾電池をお買い求めください。

製品名	ポータブル電源対応石油ファンヒーター
型式	FH-CPF25A
色相	フィールドベージュ
価格	25,800円(税込)
暖房出力	2.50~0.66kW
暖房のめやす	木造:11.5㎡(7畳)まで コンクリート:15.0㎡(9畳)まで
外形寸法	高さ390×幅312×奥行307mm(置台を含む)
質量	7.9kg
消費電力 50/60Hz	点火時:166/166W 燃焼時:14/14~8.5/9.5W 待機時:0.9W
運転音	強:33dB 弱:21dB
タンク容量	3.6L
燃焼継続時間	強14.8~弱56.3時間
燃料消費量	強:2.50kW(0.243L/h) 弱:0.66kW(0.064L/h)
安全装置	対震自動消火装置、過熱防止装置、点火安全装置、 燃焼制御装置、停電安全装置、不完全燃焼防止装置、 消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
付属品	固定タンクキャップ(黄色)、スポット
点火方式	高圧放電点火

※1 ポータブル電源は、純正弦波または正弦波の100Vで50Hzまたは60Hz、定格出力は200W以上のものをご使用ください。なお修正正弦波や擬似正弦波、矩形波、110V以上のものは異常燃焼や誤動作の原因になるためご使用できません。

※2 運転開始から強火力で3時間使用すると約60Whの電力を消費しますので、電源容量540Whのポータブル電源に本製品を単独で接続した場合、約27時間燃焼することが可能です。ただし、お使いのポータブル電源の特性や充電状況、バッテリーの消耗具合、石油ファンヒーターの点火回数や使用条件により運転可能時間は変動します。

※3 2024年5月現在。外形寸法:高さ390×幅312×奥行307mm。

※4 固定タンクキャップは固定タンク内の灯油を密封するものではありません。ファンヒーター運搬時は必ず給油タンクと固定タンク内の灯油を抜いてください。