

高圧力パワフル給湯がパワーアップ！


エコキュートの2026年モデル AZ2シリーズを発売

株式会社コロナ（本社：新潟県三条市、社長：大桃 満）は、給湯圧力を高めた新型のエコキュート「AZ2シリーズ」24機種を2026年4月から順次発売します。

AZ2シリーズの「高圧力パワフル給湯」タイプは、給湯圧力を従来の260kPaから300kPa^{※1}に高め、約15%向上しました。「高圧力」タイプも170kPaから180kPa^{※1}に高めています。これにより、シャワーも湯はりも、より快適にお使いいただけます。


【高圧力パワフル給湯】

※2



【高圧力】

※2



また、AZ2シリーズはメーカー保証期間を従来の2年から5年に延長します。これまで以上に長く安心してお使いいただけます。

近年、環境やお客様のライフスタイルが変化したことで、電気料金メニューも多様化しています。AZ2シリーズは、多様な電気料金メニューに対応した制御を搭載し、お客様のライフスタイルに合わせ、ご利用いただけます。

さらに、外部クラウドとの通信機能は、従来からの「ECHONET Lite」^{※3}に加え、サーバー間通信が可能な「ECHONET Lite Web API」^{※3}にも対応し、連携可能なサービスの拡充を目指します。

当社は、暮らしに安心やゆとりを提供し、「快適で心はずむ毎日」の実現を目指すとともに、エネルギーの効率的な利用などを通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



【本件に関するお問合せ先】 株式会社コロナ https://www.corona.co.jp/	〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256(32)2111(代表) E-mail:info@hode01.corona.co.jp
●報道機関からのお問合せ先 株式会社コロナ 総合企画部 広報室	
●お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部	

■製品の特長

●給湯圧力の向上

AZ2シリーズの「高圧力パワフル給湯」タイプは、給湯圧力を従来の260kPaから300kPa^{※1}に高め、約15%向上しました。「高圧力」タイプも従来の170kPaから180kPa^{※1}に高めています。「高圧力パワフル給湯」タイプにおいて、シャワー流量目安は1階で約16L/分、3階で約14L/分となり、より快適にシャワーをご使用いただけます。

●メーカー保証期間が5年に

AZ2シリーズは、メーカー保証期間を5年とし、これまで以上に長く安心してお使いいただけます。

●様々な電気料金メニューに対応

環境の変化、お客様のライフスタイルの変化により、電気料金メニューも多様化しています。AZ2シリーズは、これらの様々な電気料金メニューにも対応した制御を搭載し、お客様のライフスタイルに合わせた電力利用を柔軟にサポートします。

【新たに対応する電気料金メニューの一例】(2025年12月1日現在) (詳しくは(注)をご確認ください。)

・北海道電力	:ふらっとソーラープラン ^{※4}	・東北電力	:よりそう+おひさまeバリュー
・中部電力ミライズ	:昼とくプラン	・中国電力	:おひさまシフトコース
・四国電力	:昼トク e プラン	・九州電力	:おひさま昼トクプラン

など

(注)

- ・当該機器は「夜間蓄熱式機器(エコキュート)」のため、「おひさまエコキュート」専用の電気料金メニューには加入できません。
- ・「夜間蓄熱式機器(エコキュート)」の導入が条件の電気料金メニューで、リモコンにて昼間の主沸き上げ時間帯の選択をした場合、電気料金が高くなることや、電力契約の変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。
- ・「エネルギー性能計算プログラム(住宅版)」(通称 Web プロ)では、給湯設備(ヒートポンプ給湯機)の「昼間沸上げ」の入力項目で「評価しない、または昼間沸上げ形ではない」を選択してください。
- ・この機能は、電気のご使用を昼間に移行できるお客様向け電気料金メニューと太陽光発電システムとの併用を目的とした電気料金メニューへの対応を目的としたものです。ご契約のメニューに合った主沸き上げ時間の設定をお願いいたします。なお、加入可否や掲載のない電気料金メニューにつきましては、ご契約予定の電力会社へご確認ください。

●「ECHONET Lite Web API」^{※3}対応

外部クラウドとの通信機能は、従来からの「ECHONET Lite」^{※3}に加え、サーバー間通信が可能な「ECHONET Lite Web API」^{※3}にも対応し、連携可能なサービスの拡充を目指します。

■仕様表

設置地域	給湯タイプ	タイプ	タンク容量	システム形式	無線LAN対応 リモコン付き価格 (税込)	給湯機能	年間給湯 保温効率 (JIS) ^{※5}	発売 予定期
一般地 向け	フル オート	プレミアム	370L	CHP-HXE37AZ2	1,439,900円	高圧力パワフル 給湯	4.0	5月
			460L	CHP-HXE46AZ2	1,555,400円		3.9	
		高圧力パワフル給湯 省スペース・スリム	460L	CHP-ES46AZ2	1,474,000円	高圧力パワフル 給湯	3.5	4月
		高圧力パワフル給湯 ハイグレード	370L	CHP-E37AZ2	1,355,200円	高圧力パワフル 給湯	3.5	
			460L	CHP-E46AZ2	1,474,000円		3.5	
		ハイグレード	370L	CHP-37AZ2	1,238,600円	高圧力	3.5	
			370L	CHP-37AZ2-2 ^{※6}	1,271,600円		3.5	
			460L	CHP-46AZ2	1,355,200円		3.5	
		高圧力パワフル給湯 薄型・省スペース	300L	CHP-ED302AZ2	1,280,400円	高圧力パワフル 給湯	3.0	5月
			370L	CHP-E372AZ2	1,389,300円		3.0	
			460L	CHP-E462AZ2	1,551,000円		3.0	
		耐塩害/耐重塩害	370L	CHP-37AZ2JE	1,326,600円	高圧力	3.5	
			460L	CHP-46AZ2JE	1,445,400円		3.5	
			370L	CHP-37AZ2JJ	1,357,400円		3.5	
			460L	CHP-46AZ2JJ	1,475,100円		3.5	
寒冷地 向け	フル オート	プレミアム	370L	CHP-HXE37AZ2K	1,485,000円	高圧力パワフル 給湯	3.6(3.3)	5月
			460L	CHP-HXE46AZ2K	1,600,500円		3.5(3.2)	
		高圧力パワフル給湯 省スペース・スリム	460L	CHP-ES46AZ2K	1,519,100円	高圧力パワフル 給湯	3.3(2.9)	
		高圧力パワフル給湯 ハイグレード	370L	CHP-E37AZ2K	1,393,700円	高圧力パワフル 給湯	3.3(2.9)	
		ハイグレード	370L	CHP-37AZ2K	1,276,000円	高圧力	3.3(2.9)	
			370L	CHP-37AZ2K-2 ^{※6}	1,309,000円		3.3(2.9)	
			460L	CHP-46AZ2K	1,400,300円		3.3(2.9)	
		省スペース・スリム	460L	CHP-S46AZ2K	1,400,300円	高圧力	3.3(2.9)	
			460L	CHP-S46AZ2K-2 ^{※6}	1,433,300円		3.3(2.9)	

○ 開発中につき仕様等が変更になる場合があります。

※1 減圧弁設定圧力の値です。給水圧力が低いと十分な性能が得られない場合があります。

※2 [条件]給水元圧350kPa、シャワー温度40°C、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり

※3 「ECHONET」は、一般社団法人 エコーネットコンソーシアムの登録商標です。

※4 加入には太陽光発電システムが必要となります。詳しくは北海道電力様ホームページをご覧ください。

※5 年間給湯保温効率(JIS)及び寒冷地年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220:2018に基づき算出した値です。寒冷地向けの年間給湯保温効率の()内は寒冷地年間給湯保温効率です。

※6 エマージェンシーストップ機能付き。万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。ただし貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。受注生産品のため、納期は受注後約3ヶ月です。