

コロナ石油ファンヒーターの2013年度モデルを発売

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市 社長:内田 力)は、石油ファンヒーターの2013年度モデルとして、フラッグシップモデルの「WXシリーズ」やスタンダードモデルの「STシリーズ」を始めとした、4シリーズ・13機種を8月下旬から順次発売します。

★ 商品の概要(「WXシリーズ」、「STシリーズ」)

「WXシリーズ」は、デザイン性と機能性を高い次元で両立させた、当社石油ファンヒーターのフラッグシップモデルです。2013年度モデルには、灯油の使用量を「見える化」し、節約暖房をサポートするエコガイド機能を搭載しました。また、リモコンを採用し、暖房中の温度調節、運転延長や運転停止等の操作を手で行うことができます。リモコンを採用している石油ファンヒーターは、当社「WXシリーズ」だけです。

「STシリーズ」は、当社石油ファンヒーターのスタンダードモデルです。2013年度モデルでは、フルモデルチェンジを行い、大きなボタンの操作パネルを採用するなど、見やすさと使いやすさが向上しています。また、お客様が任意の火力を選んで運転できる「火力セレクト」機能も新たに搭載しました。

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するコロナ石油ファンヒーターは、少ない消費電力で暖房運転することができ、節電にも貢献します。

★ WXシリーズの特長

1. 灯油の使用量を「見える化」。節約暖房をサポートします。
2. 代型白文字バックライト液晶&リモコンを搭載
3. 待機時消費電力はもちろん、暖房運転中も消費電力が少ない商品です。
4. 「徹底した二オイ対策」消臭機能を満載し、点火時・消火時の二オイを大幅に低減しました。
5. 2層の気流の「ダブルフロー」で、より遠くまで暖かさを届けます。



WX シリーズ

ST シリーズ

本件についてのお問い合わせは下記へお願いいたします。

株式会社コロナ 広報室 <http://www.corona.co.jp>

〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256-32-2111 E-mail:info@hode01.corona.co.jp

★WXシリーズの特長詳細

■灯油の使用量を「見える化」。節約暖房をサポートします。

エコガイドキーを押すとエコガイド表示に切り換わり、「今日1日の灯油使用量」と「積算使用量」の目安を表示します。灯油の使用量を表示することで、お客様の省エネ行動をナビゲートし、楽しく節約をお手伝いします。

■今日1日の灯油使用量

設定温度 室内温度
1日使用 2.1ℓ

PREMIUM EDITION

1日 灯油2.1ℓ使用

今日1日の灯油使用量を表示します。
(午前0時から現在までの灯油使用量)
灯油使用量は0.1ℓ単位で表示します。
(10秒間操作がないとき、デジタル表示は自動的に元の表示にもどります。)

※電源プラグをコンセントから抜いたり、停電があったときは今日1日の灯油使用量が「0.0ℓ」になります。(使用日数と積算の灯油使用量は記録されています。)午前0時の時点で電源プラグを抜いていた場合、使用日数は加算されません。現在時刻が合っていない場合、灯油使用量や使用日数が正しい値を表示しません。現在時刻の合わせ方を参照し時刻合わせを行ってください。
○表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

■積算の灯油使用量

設定温度 室内温度
100日使用 2.08ℓ

PREMIUM EDITION

100日使用時 灯油208ℓ使用

リセットした日からの使用日数と積算の灯油使用量を表示します。
(使用日数は午前0時に加算されます。)
使用日数は最大1999日、灯油使用量は1ℓ単位で表示し、最大3999ℓまでです。

エコガイドキーを1回押す

■大型白文字バックライト液晶&リモコンを搭載。

WXシリーズは、「大型白文字バックライト液晶」表示を採用しています。暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で、運転状態の視認性が向上しました。また、操作パネルは見やすく、操作しやすいボタンの大きさと配置にしております。



説明の為、全点灯表示としています。

さらに、暖房中に「延長」運転や温度調節などの操作ができる、リモコンを採用しました。ファンヒーターから離れていても操作でき、寒い冬を快適にお過ごし頂けます。



■ 待機時消費電力はもちろん、暖房運転中も消費電力が少ない商品です。

「WXシリーズ」をはじめコロナ石油ファンヒーターは、独自の燃焼方式により低消費電力で暖房運転ができ、快適にお過ごし頂きながら、冬の節電にも貢献します。新商品WXシリーズの待機時消費電力は、0.8W。暖房運転中の消費電力は、弱燃焼時11～13W、強燃焼時でも22～27Wで、1日10時間使用しても電気代は約3～7円/日程度※です。

コロナ石油ファンヒーターは、昔も今も低消費電力仕様です。

※電気代22円(税込)/kWh: 全国家庭電気製品公正取引協議会(「電力料金めやす単価」による)にて試算。

■「徹底したニオイ対策」消臭機能を満載し、点火時・消火時のニオイを大幅に低減しました。

これまで石油ファンヒーターの弱点といえば、点火時・消火時の嫌なニオイでした。WX シリーズは、優れた消臭機能を搭載し、その嫌なニオイを大幅に低減しました。

<点火時>


消臭シャッターの開くタイミングと着火時の気化ガス量の最適化を図った新点火システムの採用で、5年前の当社従来商品と比べ25%も臭気残存率を低減させました。



<消火時>

暖房運転を止める際、消臭シャッターを閉じてニオイを閉じ込める他、ニオイカットメカや新においとり触媒、光触媒除菌・脱臭フィルターの「新・トリプル消臭システム」の採用で、当社消臭シャッターの付いていない商品と比べニオイの元となるトータルハイドロカーボンの数値を約60%も低減することができました。

WX シリーズは、暖房中はもちろん点火時・消火時の運転動作にもこだわりを持って作り上げた商品です。



■2層の気流の「ダブルフロー」で、より遠くまで暖かさを届けます。

温風吹き出し口の上部から吹き出す、やや低温の風が高温の温風の上昇を抑えるので、お部屋の天井付近だけが暖かくて床面が寒いという現象を防ぎ、足もとから効率よく暖めます。



<2013年度 コロナ石油ファンヒーターラインアップ>

型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす(畳)		消費電力50/60Hz(W)		価 格 (税込)	本 体 色
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)	燃焼時 (強～弱)	待機時 ※		
WX シリーズ							
FH-WX3613BY	3.60～0.66	10畳まで	13畳まで	22/22～11/12	0.8	55,440円	(T)エレガントブラウン (A)エレガントブルー
FH-WX4613BY	4.62～0.90	12畳まで	17畳まで	23/24～12/13	0.8	64,890円	
FH-WX5713BY	5.65～1.00	15畳まで	20畳まで	27/26～12/13	0.8	73,290円	
EX シリーズ							
FH-EX3613BY	3.60～0.66	10畳まで	13畳まで	22/22～11/12	0.8	48,090円	(W)ピュアホワイト (N)ファインゴールド
FH-EX4613BY	4.62～0.90	12畳まで	17畳まで	23/24～12/13	0.8	56,490円	
FH-EX5713BY	5.65～1.00	15畳まで	20畳まで	27/26～12/13	0.8	64,890円	(W)ピュアホワイト
FH-EX6713BY	6.65～1.10	17畳まで	24畳まで	27/28～12/13	0.6	72,240円	
FH-EX7313BY	7.25～1.19	19畳まで	26畳まで	29/29～12/13	0.6	86,940円	
ST シリーズ							
FH-ST3313Y	3.30～0.66	9畳まで	12畳まで	22/22～10/11	0.8	オープン 価格	(N)シャンパンゴールド (W)ピュアホワイト
FH-ST3613BY	3.60～0.66	10畳まで	13畳まで	22/22～10/11	0.8		(W)ピュアホワイト
FH-ST4613BY	4.62～0.90	12畳まで	17畳まで	23/24～12/13	0.8		
FH-ST5713BY	5.65～1.00	15畳まで	20畳まで	27/26～12/13	0.8		
ミニシリーズ							
FH-M2513Y	2.50～0.66	7畳まで	9畳まで	15/15～ 8.5/8.5	0.9	オープン 価格	(R)ローズメタリック (W)シェルホワイト

※秒速点火 ON の状態では、1 時間当り約 100W の電力を消費します。50/60Hz 共用。