

2016年6月7日

株式会社コロナ

寒冷地向け石油暖房機 8機種をモデルチェンジ

株式会社コロナ（本社：新潟県三条市、社長：小林一芳）は、寒冷地向けの石油暖房機をモデルチェンジし、操作性と表示部の視認性を向上させた8機種を、8月から発売します。

新商品の表示部は、表示パネルに視認性の高い大型バックライト液晶を採用しているほか、設定温度と室内温度の表示を従来よりも大きくしました。

操作部は、従来どおり本体内部にすっきりと収納し、ワンプッシュで開く方式を採用しておりますが、使用頻度の高いボタンについては本体前面に配置し、開かなくても操作することができるようにしました。また、火力を手動で調節する際に操作する「つまみ」の大きさとスライド幅を大きくするなど、高齢の方にも使いやすいように配慮しています。

上位機種のPKシリーズには、遠赤外線量を増やす「遠赤ブレード」や音声ガイド機能を採用しています。

PK・PRシリーズともに本体と下皿を一体化した構造に変更し、掃除がしやすく、すっきりとした外観になりました。

	商品型式	暖房機能	暖房出力	希望小売価格
PK シリーズ	FF-6816PK	FF式輻射	6.80～1.77kW	187,000円+消費税
	UH-F7016PK	FF式輻射+床暖房	床暖房併用 6.95～1.90kW ストーブ単独 6.80～1.77kW	247,000円+消費税
	SV-7016PK	ポット式輻射	7.00～1.52kW	150,000円+消費税
	UH-7716PK	ポット式輻射+床暖房	床暖房併用 7.66～1.86kW ストーブ単独 6.71～1.52kW	216,000円+消費税
PR シリーズ	FF-6816PR	FF式輻射	6.80～1.77kW	173,000円+消費税
	UH-F7016PR	FF式輻射+床暖房	床暖房併用 6.95～1.90kW ストーブ単独 6.80～1.77kW	235,000円+消費税
	SV-7016PR	ポット式輻射	7.00～1.52kW	139,000円+消費税
	UH-7716PR	ポット式輻射+床暖房	床暖房併用 7.66～1.86kW ストーブ単独 6.71～1.52kW	205,000円+消費税

【本件に関するお問合せ先】

株式会社コロナ <http://www.corona.co.jp>

〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL: 0256-32-2111 E-mail: info@hode01.corona.co.jp

- 報道関係からのお問合せ先 株式会社コロナ 広報室
- お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部

＜新商品の特長＞

■ 表示部と操作部の視認性と操作性が向上

表示部と操作部を一新し、見やすく使いやすいユニバーサルデザインを採用しました。

表示部は、視認性の高い大型バックライト液晶を採用し、設定温度と室内温度を大きく表示することで、離れた位置からでも設定や運転状態を確認しやすくなりました。

操作部は本体に収納し、ワンプッシュで開く「オープンポケット」を採用しておりますが、使用頻度の高い「運転入/切」「エコモード」「タイマー」ボタンは本体前面に配置するようにしたことで、オープンポケットを開かなくても操作できます。また、オープンポケット内の「スライドボリューム」のつまみを大きくして、スライド幅も広げたことで、手動による火力調節がやりやすくなっております。



■ 本体と下皿を一体化した構造を採用


本体と下皿を一体化させ、すっきりした印象になりました。本体と下皿の間に隙間が少ないため、掃除も簡単です。



■ 床暖房搭載機種も使いやすく進化

床暖房機能が付いている機種は、循環液の水位計を本体側面から突起させることで、循環液の減少が本体正面から確認でき、壁際での設置でも見やすくなりました。

循環液の給水時期を音声と表示（PRシリーズは表示のみ）で、給水時の満水のお知らせをブザーでお知らせする機能も搭載しています。



<PKシリーズの特長>

■ 遠赤外線を発生させる「遠赤ブレード」

遠赤外線を発生させる「遠赤ブレード」を搭載しています。「遠赤ブレード」の効果で遠赤外線の発生量は当社 2012 年PKシリーズとの比較で約 20%増加します。



■ 14種類の音声ガイド機能。運転状態や操作・設定後の状態を音声などでお知らせします。

音声ガイド機能（14 種類（床暖房搭載機種は 16 種類））などを搭載しました。例えば、「エコ」ボタンを押すと、「エコ」ボタンが点灯し、表示パネルに「エコ運転中」と表示されるほか、音声でもお知らせします。





“あなたとともに夢・・・”

<PK・PRシリーズの仕様>

PKシリーズの型式		FF-6816PK	UH-F7016PK	SV-7016PK	UH-7716PK
希望小売価格		187,000 円+消費税	247,000 円+消費税	150,000 円+消費税	216,000 円+消費税
カラー		(W)ホワイト、(N)シャインゴールド			
サイズ 高さ×幅×奥行(mm)		590×760×354			
質量(kg)		27.0	34.0	23.0	30.0
給排気筒・排気筒径(mm)		給排気筒径 φ60		排気筒径 φ106	
暖房出力ストーブ単独(kW)		6.80~1.77		7.00~1.52	6.71~1.52
暖房出力床暖房併用(kW)		—	6.95~1.90	—	7.66~1.86
暖房目安(木造・寒冷地)		18 畳			20 畳
暖房目安(コンクリート造・寒冷地)		28 畳	29 畳		32 畳
運転性能	点火	約 110 秒※			
	点火から最大火力まで	約 4 分※			
	消火	約 10 秒※			
	再点火	約 90 秒※			
運転音(dB)(強/弱)		33/24	33/26	31/24	32/26
消費電力(W) 50/60Hz	ストーブ単独点火時	340/340			
	床暖房併用点火時	—	360/360	—	360/360
	ストーブ単独燃焼時	31/29~12.5/13		17/17~11/12	
	床暖房併用燃焼時	—	54/59~37/45	—	38/46~33/42
待機時消費電力(W)		1.3	1.5	1.3	
ストーブ単独燃料消費量(L/h)		0.768~0.22		0.986~0.22	0.945~0.22
床暖房併用燃料消費量(L/h)		—	0.78~0.22	—	0.945~0.22

PRシリーズの型式		FF-6816PR	UH-F7016PR	SV-7016PR	UH-7716PR
希望小売価格		173,000 円+消費税	235,000 円+消費税	139,000 円+消費税	205,000 円+消費税
カラー		(W)ホワイト			
サイズ 高さ×幅×奥行(mm)		590×760×354			
質量(kg)		27.0	34.0	23.0	33.0
給排気筒・排気筒径(mm)		給排気筒径 φ60		排気筒径 φ106	
暖房出力ストーブ単独(kW)		6.80~1.77		7.00~1.52	6.71~1.52
暖房出力床暖房併用(kW)		—	6.95~1.90	—	7.66~1.86
暖房目安(木造・寒冷地)		18 畳			20 畳
暖房目安(コンクリート造・寒冷地)		28 畳	29 畳		32 畳
運転性能	点火	約 110 秒※			
	点火から最大火力まで	約 4 分※			
	消火	約 10 秒※			
	再点火	約 90 秒※			
運転音(dB)(強/弱)		33/24	33/26	31/24	32/26
消費電力(W) 50/60Hz	ストーブ単独点火時	340/340			
	床暖房併用点火時	—	360/360	—	360/360
	ストーブ単独燃焼時	31/30~11/12	30/28~11/11	15/15~9.5/10	
	床暖房併用燃焼時	—	53/58~34/42	—	38/43~32/39
待機時消費電力(W)		1.3			
ストーブ単独燃料消費量(L/h)		0.768~0.22		0.986~0.22	0.945~0.22
床暖房併用燃料消費量(L/h)		—	0.78~0.22	—	0.945~0.22

※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

○仕様等の詳細は製品改良の為、断り無く変更することがあります。予めご了承下さい。